

ПРАЙС-ЛИСТ НА ФАНКОЙЛЫ 2009

СОДЕРЖАНИЕ



FX

Напольно-потолочные2




FW

Настенные7



FCS

Кассетные.....7



UTS

Канальные (тонкие)8



UTA

Канальные (средние)10



UTH

Канальные (промышленные)13

XТ

Вентиляционные
отопительные агрегаты15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ16

Цены указаны в ЕВРО, с учетом НДС 18% и являются рекомендованными розничными



ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230
Полная холодильная мощность	кВт	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71
Явная холодильная мощность	кВт	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74
Тепловая мощность	кВт	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20
	FX-VA Вертикальная настенная версия												
	(€)	278	296	307	341	370	415	470	510	547	589	695	777
	FX-VB Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)												
	(€)	293	314	331	368	401	447	487	538	576	620	732	817
FX-VC Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)													
(€)	307	324	342	376	412	456	513	553	592	634	747	828	

ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231
Полная холодильная мощность	кВт	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75
Явная холодильная мощность	кВт	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78
Тепловая мощность	кВт	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30
	FX-VA Вертикальная настенная версия												
	(€)	349	367	389	423	465	509	576	616	677	719	848	930
	FX-VB Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)												
	(€)	363	384	414	450	495	541	593	644	706	750	885	970
FX-VC Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)													
(€)	377	395	424	459	506	551	619	659	721	764	900	982	




ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230
Полная холодильная мощность	кВт	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71
Явная холодильная мощность	кВт	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74
Тепловая мощность	кВт	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20
	FX-HA Горизонтальная потолочная версия												
	(€)	296	314	326	360	390	435	492	532	569	612	719	800
	FX-HB Горизонтальная потолочная версия (с решеткой забора воздуха)												
	(€)	304	326	344	381	415	461	502	553	593	636	750	834
FX-HC Горизонтальная потолочная версия (на подставке с решеткой забора воздуха)													
(€)	324	342	361	395	432	476	534	574	614	657	771	852	

ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ В КОРПУСЕ СЕРИИ FX (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231
Полная холодильная мощность	кВт	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75
Явная холодильная мощность	кВт	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78
Тепловая мощность	кВт	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30
	FX-HA Горизонтальная потолочная версия												
	(€)	367	384	408	442	485	529	598	638	699	741	872	953
	FX-HB Горизонтальная потолочная версия (с решеткой забора воздуха)												
	(€)	375	396	427	463	509	555	608	659	722	766	903	987
FX-HC Горизонтальная потолочная версия (на подставке с решеткой забора воздуха)													
(€)	395	413	443	477	526	571	640	680	744	786	924	1 005	




ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ СЕРИИ FX (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230
Полная холодильная мощность	кВт	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71
Явная холодильная мощность	кВт	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74
Тепловая мощность	кВт	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20
	FX-CA Вертикальная бескорпусная версия												
	(€)	214	224	234	257	288	316	354	406	429	469	561	639
	FX-CB Вертикальная бескорпусная версия с фронтальным воздухозаборником												
	(€)	217	228	237	261	293	321	359	410	434	474	567	645
FX-CC Вертикальная бескорпусная версия с фронтальной подачей воздуха													
(€)	220	230	240	263	294	322	360	412	435	475	567	645	
FX-CD Вертикальная бескорпусная версия с фронтальным забором и подачей воздуха													
(€)	223	234	243	267	298	327	364	416	440	480	573	651	

ФАНКОЙЛЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ СЕРИИ FX (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231
Полная холодильная мощность	кВт	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75
Явная холодильная мощность	кВт	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78
Тепловая мощность	кВт	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30
	FX-CA Вертикальная бескорпусная версия												
	(€)	284	295	316	340	382	410	460	512	559	599	714	792
	FX-CB Вертикальная бескорпусная версия с фронтальным воздухозаборником												
	(€)	288	298	320	343	387	415	465	516	563	604	720	798
FX-CC Вертикальная бескорпусная версия с фронтальной подачей воздуха													
(€)	290	301	320	346	386	416	463	518	562	605	718	798	
FX-CD Вертикальная бескорпусная версия с фронтальным забором и подачей воздуха													
(€)	291	304	323	349	390	421	468	522	567	609	724	804	




ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ СЕРИИ FX (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230
Полная холодильная мощность	кВт	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71
Явная холодильная мощность	кВт	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74
Тепловая мощность	кВт	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20
	FX-CH Вертикальная настенная версия												
	(€)	216	227	236	260	290	318	356	408	432	472	563	641
	FX-CK Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)												
	(€)	220	230	240	263	295	323	361	413	436	476	569	647
FX-CY Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)													
(€)	347	357	392	415	467	495	556	608	662	702	830	907	

ФАНКОЙЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ СЕРИИ FX (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231
Полная холодильная мощность	кВт	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75
Явная холодильная мощность	кВт	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78
Тепловая мощность	кВт	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30
	FX-CH Вертикальная настенная версия												
	(€)	287	297	318	342	384	413	462	514	561	601	717	794
	FX-CK Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)												
	(€)	290	301	322	346	389	417	467	519	566	606	722	800
FX-CY Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)													
(€)	417	428	474	498	561	589	662	714	792	832	983	1 060	



ФАНКОЙЛЫ БЕСКОРПУСНЫЕ С ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ FX (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230
Полная холодильная мощность	кВт	1,50	2,00	2,53	3,02	3,75	4,25	5,52	6,42	7,53	9,02	9,60	10,71
Явная холодильная мощность	кВт	1,29	1,62	2,07	2,38	3,08	3,44	4,60	5,20	6,43	7,30	8,20	8,74
Тепловая мощность	кВт	3,43	4,33	5,51	6,14	7,98	9,21	12,16	13,62	17,02	19,07	21,11	24,20
	FX-PV Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)												
	(€)	348	359	397	421	483	512	579	631	682	722	848	926
FX-PH Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)													
(€)	308	318	346	369	420	448	503	555	596	636	751	828	

ФАНКОЙЛЫ БЕСКОРПУСНЫЕ С ПАНЕЛЬЮ СЕРИИ FX (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231
Полная холодильная мощность	кВт	1,53	2,03	2,59	3,05	3,84	4,30	5,66	6,46	7,72	9,05	9,84	10,75
Явная холодильная мощность	кВт	1,32	1,65	2,13	2,41	3,15	3,49	4,71	5,24	6,60	7,33	8,41	8,78
Тепловая мощность	кВт	1,79	1,82	3,01	3,05	4,28	4,34	6,37	6,42	8,44	8,87	10,26	10,30
	FX-PV Вертикальная напольная версия (с передней решеткой забора воздуха)												
	(€)	419	429	480	503	578	606	685	737	812	852	1 002	1 079
	FX-PH Вертикальная напольная версия (на подставке с передней решеткой забора воздуха)												
(€)	379	389	428	452	514	542	609	661	726	766	904	982	

АКСЕССУАРЫ: ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Панели управления устанавливаемые в корпус фанкойла		Цена (€)
3-х скоростные		
CB1		24
CB2		48
CB3		57
CB4		81
CB5		66
3-х скоростные		
CB11		36
CB12		59
CB13		69
CB14		92
Автоматический термостат охл./нагрев		
TDV		40
Термостаты		
TM		24
TA		33
TA+TM		57



Вмонтированные панели управления включают в себя:		Цена (€)
Электронная		
CB 102		118
TM		24
Панель управления CB 102 может применяться как в 2-х трубных так и в 4-х трубных системах		
Мульти функциональная		
CB 111		177
SND 2		21
TM		24
CB 111 служит для полного контроля 2-х и 4-х трубных систем		

АКСЕССУАРЫ: КОНТАКТНЫЕ КОЛОДКИ И ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Контактные колодки для соединения дистанционных пультов управления						Цена (€)	
MRS 1							5
MRS 2							29
MRS 3							15
MRS 4							38
MRS 5							25
MRS 6							49
Дистанционные пульты управления							
CR1							30
CR2							95
CR11							154
Интерфейсная плата							
SDI							157
TA+TM							57

АКСЕССУАРЫ: ФИЛЬТР ИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

Совместимость		FX 1..-FX 2..	FX 3..-FX 4..	FX 5..-FX 6..	FX 7..-FX 8..	FX 9..-FX 10..	FX 11..-FX 12..
FLA	Для версий: VA-NA-CA-CD-CC-CH-CK-CY	FLA 10-20	FLA 30-40	FLA 50-60	FLA 70-80	FLA 90-100	FLA 110-120
Цена (€)		12	14	16	18	20	23
FLB	Для версий: VB-HB	FLB 10-20	FLB 30-40	FLB 50-60	FLB 70-80	FLB 90-100	FLB 110-120
Цена (€)		10	13	15	17	19	22

АКСЕССУАРЫ: ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА И НАСОС, ДОП. ОПОРЫ

Поддон для сбора конденсата и насос						Цена (€)	
BRV						10	
BRO						11	
PMP1						212	
PMP2						212	
Дополнительные опоры							
CZPB	Низкие дополнительные опоры H=90 мм. Для корпусных версий: VA-VH						25
CZPA	Высокие дополнительные опоры H=155 мм. Для корпусных версий: VA-VH						38
CZZB	Низкие дополнительные опоры из оц. стали H=90 мм. Для версий: CA-CC-CH						13
CZZA	Высокие дополнительные опоры из оц. стали H=155 мм. Для версий: CA-CC-CH						19

АКСЕССУАРЫ: ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, ЖАЛЮЗИ

Совместимость		FX 1..-FX 2..	FX 3..-FX 4..	FX 5..-FX 6..	FX 7..-FX 8..	FX 9..-FX 10..	FX 11..-FX 12..
Размеры L мм.		400	600	800	1000	1200	1400
Дополнительные опоры с воздухозаборной решеткой							
ZLG	Для версий: VA-NA	ZLG 10-20	ZLG 30-40	ZLG 50-60	ZLG 70-80	ZLG 90-100	ZLG 110-120
Цена (€)		29	36	42	43	45	52
Электронагреватель + реле мощности + предохранительное термореле							
RES1		RES1 10-20	RES1 30-40	RES1 50-60	RES1 70-80	RES1 90-100	RES1 110-120
Цена (€)		130	136	142	174	184	203
RES2		RES2 10-20	RES2 30-40	RES2 50-60	RES2 70-80	RES2 90-100	RES2 110-120
Цена (€)		130	136	142	174	184	203
Жалюзи забора наружного воздуха							
SAM		SAM 10-20	SAM 30-40	SAM 50-60	SAM 70-80	SAM 90-100	SAM 110-120
Цена (€)		42	49	56	62	69	76
SAA		SAA 10-20	SAA 30-40	SAA 50-60	SAA 70-80	SAA 90-100	SAA 110-120
Цена (€)		218	225	233	238	245	253
SAX		SAX 10-20	SAX 30-40	SAX 50-60	SAX 70-80	SAX 90-100	SAX 110-120
Цена (€)		47	55	63	65	69	84
SAY		SAY 10-20	SAY 30-40	SAY 50-60	SAY 70-80	SAY 90-100	SAY 110-120
Цена (€)		230	238	246	253	259	267

НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ FW СЕРИИ (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		FW 230	FW 430	FW 1230
Полная холодильная мощность	кВт	2,1	2,55	4,6
Явная холодильная мощность	кВт	1,75	2,05	3,56
Тепловая мощность	кВт	4,8	5,37	7,71
Цена (€)		604	642	919



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

					Цена (€)
CR1					30
CR2					95
CR11					154
BC 51	Поддон для сбора конденсата				118
BC 52					154
BC 53					144
BC 54					183
PMP51	Дренажный насос				212
2Т-312					48
VL521-230V					132
VL531-230V					245

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ FCS СЕРИИ (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		FCS 210	FCS 430	FCS 630	FCS 830	FCS 1230	FCS 1430
Полная холодильная мощность	кВт	2,45	4,26	5,35	5,91	8,16	10,7
Явная холодильная мощность	кВт	2,02	3,19	3,19	4,43	6,08	7,94
Тепловая мощность	кВт	5,83	9,18	10,68	11,97	17,48	22,96
Цена (€)		1 148	1 225	1 343	1 400	2 255	2 371



КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ FCS СЕРИИ (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		FCS 221	FCS 421	FCS 621	FCS 1221	FCS 1421
Полная холодильная мощность	кВт	3,05	4,29	4,66	6,6	7,52
Явная холодильная мощность	кВт	2,34	3,4	3,75	5,1	5,92
Тепловая мощность	кВт	3,57	5,3	5,76	7,72	10,42
Цена (€)		1 283	1 322	1 381	2 314	2 430


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

					Цена (€)
CR1					30
CR2					95
CR11					154
OPT61	Дополнительный вентилятор				269
OPT62	Жалюзи для забора внешнего воздуха с возвратной пружиной				125
OPT63	Фланец для забора внешнего воздуха д.67 мм.				52
OPT64	Фланец для забора внешнего воздуха д.155 мм.				76
TEL 61	Эл. система управления в корпусе + дистанционный пульт управления				394

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ		Цена (€)
RES 61	1,5 кВт (Рабочий ток 6,53А)	578
RES 62	2,0 кВт (Рабочий ток 8,70А)	635
RES 63	2,5 кВт (Рабочий ток 10,87А)	685

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ		Цена (€)
BC61	Пластиковый поддон	48
BC62		53
VL 621-230V	3-х ходовой клапан + электропривод 230V для 2-х трубных моделей	154
VL 621-230V	3-х ходовой клапан + электропривод 230V для 4-х трубных моделей	291
VL 621-230V	2-х ходовой клапан + электропривод 230V для 2-х трубных моделей	139
VL 621-230V	2-х ходовой клапан + электропривод 230V для 4-х трубных моделей	270
TM 61	Термостат	108

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTS СЕРИИ



КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ОЦИНКОВАННЫЕ UTS СЕРИИ (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	330	430	530	630
Полная холодильная мощность	кВт	7,39	8,67	12,53	15,02	19,65	24,02
Явная холодильная мощность	кВт	5,97	6,81	10,44	12,11	16,37	19,35
Тепловая мощность	кВт	15,93	18,17	28,84	32,46	44,47	50,62
	UTS-CH						
	(€)	533	602	795	884	1 099	1 219
	UTS-CK						
	(€)	560	633	836	929	1 155	1 281
	UTS-CA						
	(€)	609	679	872	960	1 176	1 296
	UTS-CB						
	(€)	636	710	912	1 005	1 231	1 357



КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ОЦИНКОВАННЫЕ UTS СЕРИИ (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		131	231	331	431	531	631
Полная холодильная мощность	кВт	7,24	8,51	12,26	14,72	19,23	23,49
Явная холодильная мощность	кВт	5,83	6,66	10,18	11,83	15,96	18,85
Тепловая мощность	кВт	8,25	8,96	13,73	14,45	21,15	22,22
	UTS-CH						
	(€)	674	744	972	1 060	1 335	1 455
	UTS-CK						
	(€)	701	774	1 012	1 105	1 390	1 516
	UTS-CA						
	(€)	751	820	1 049	1 137	1 411	1 532
	UTS-CB						
	(€)	778	851	1 089	1 182	1 467	1 593


КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ОКРАШЕННЫЕ UTS СЕРИИ (2-Х ТРУБНЫЕ)




Модель		130	230	330	430	530	630
Полная холодильная мощность	кВт	7,39	8,67	12,53	15,02	19,65	24,02
Явная холодильная мощность	кВт	5,97	6,81	10,44	12,11	16,37	19,35
Тепловая мощность	кВт	15,93	18,17	28,84	32,46	44,47	50,62
	UTS-HA						
	(€)	596	671	887	983	1 223	1 353
	UTS-HB						
	(€)	620	698	923	1 020	1 271	1 404
	UTS-VB						
(€)	697	774	999	1 097	1 348	1 481	
UTS-VA							
(€)	673	747	964	1 059	1 300	1 429	



UTS-HA



UTS-HB



UTS-VB



UTS-VA


КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ ОКРАШЕННЫЕ UTS СЕРИИ (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		131	231	331	431	531	631
Полная холодильная мощность	кВт	7,24	8,51	12,26	14,72	19,23	23,49
Явная холодильная мощность	кВт	5,83	6,66	10,18	11,83	15,96	18,85
Тепловая мощность	кВт	8,25	8,96	13,73	14,45	21,15	22,22
	UTS-HA						
	(€)	738	812	1 064	1 159	1 459	1 588
	UTS-HB						
	(€)	761	839	1 099	1 197	1 507	1 640
	UTS-VB						
(€)	838	916	1 176	1 274	1 583	1 717	
UTS-VA							
(€)	814	889	1 141	1 236	1 535	1 665	

АКСЕССУАРЫ: КОНТАКТНЫЕ КОЛОДКИ И ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Контактные колодки для соединения дистанционных пультов управления						Цена (€)
MRS 1						-
MRS 2						29
MRS 3						15
MRS 4						38
MRS 5						25
MRS 6						49
Дистанционные пульты управления						
CR1						30
CR2						95
CR11						154
Интерфейсная плата						
SDI						157

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTA СЕРИИ



КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTA СЕРИИ 2-Х РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		120	220	320	420	520	620	1220	1320	1420	1520	1620
Полная холодильная мощность	кВт	5,1	8,1	10,4	12,4	15,0	21,7	18,3	22,2	25,4	31,9	39,4
Явная холодильная мощность	кВт	4,4	7,4	9,0	10,9	13,1	18,6	16,5	19,2	22,0	27,2	35,6
Тепловая мощность	кВт	12,9	21,6	26,3	31,7	38,3	54,0	47,9	55,7	63,7	79,2	103,5
	UTA-D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	769	963	1 065	1 207	1 526	1 819	1 562	1 735	1 900	2 663	3 044
	UTA-F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	875	1 096	1 257	1 456	1 812	2 122	1 802	2 003	2 207	3 005	3 419
	UTA-H Окрашенный в корпусе											
(€)	973	1 208	1 357	1 550	1 943	2 327	1 903	2 178	2 412	3 222	3 663	
UTA-K Двойная панель в корпусе												
(€)	1 074	1 347	1 498	1 707	2 147	2 543	2 189	2 464	2 717	3 555	3 990	

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTA СЕРИИ 3-Х РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	330	430	530	630	1230	1330	1430	1530	1630
Полная холодильная мощность	кВт	6,9	11,4	14,2	17,0	20,8	29,3	25,1	29,7	34,0	52,3	66,3
Явная холодильная мощность	кВт	5,7	9,7	11,6	13,9	17,0	23,8	21,3	24,4	27,9	40,3	53,9
Тепловая мощность	кВт	16,6	28,4	33,9	40,8	49,4	69,2	62,5	71,5	81,7	117,0	158,4
	UTA-D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	840	1 054	1 194	1 335	1 737	2 054	1 772	1 968	2 134	3 434	2 334
	UTA-F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	946	1 187	1 386	1 584	2 023	2 356	2 012	2 236	2 440	3 776	4 190
	UTA-H Окрашенный в корпусе											
(€)	1 044	1 299	1 486	1 678	2 154	2 562	2 113	2 412	2 645	3 993	4 434	
UTA-K Двойная панель в корпусе												
(€)	1 349	1 713	1 980	2 193	2 802	3 325	2 847	3 248	3 507	5 275	5 715	

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTA СЕРИИ 6-ТИ РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		160	260	360	460	560	660	1260	1360	1460	1560	1660
Полная холодильная мощность	кВт	10,6	17,9	21,9	26,3	32,1	44,4	40,0	46,0	52,6	65,8	88,4
Явная холодильная мощность	кВт	7,8	13,5	16,0	19,2	23,3	32,3	29,9	33,7	38,4	47,5	65,8
Тепловая мощность	кВт	22,5	39,3	45,8	55,1	66,5	92,5	86,7	96,5	110,1	135,0	189,4
	UTA-D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	1 045	1 328	1 547	1 693	2 180	2 602	2 219	2 519	2 690	4 383	4 768
	UTA-F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	1 150	1 462	1 739	1 942	2 466	2 904	2 459	2 787	2 997	4 725	5 144
	UTA-H Окрашенный в корпусе											
(€)	1 248	1 574	1 839	2 036	2 597	3 109	2 560	2 963	3 202	4 942	5 387	
UTA-K Двойная панель в корпусе												
(€)	1 349	1 713	1 980	2 193	2 802	3 325	2 847	3 248	3 507	5 275	5 715	

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTA СЕРИИ 3-Х + 2-Х РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		132	232	332	432	532	632	1232	1332	1432	1532	1632
Полная холодильная мощность	кВт	6,5	11,4	14,2	17,0	20,8	29,0	25,1	29,7	34,0	52,3	65,6
Явная холодильная мощность	кВт	5,3	9,7	11,6	13,9	17,0	23,6	21,3	24,4	27,9	40,3	53,3
Тепловая мощность	кВт	12,2	21,6	26,3	31,7	38,3	53,5	47,9	55,7	63,7	79,2	102,6
	UTA-D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	1 126	1 438	1 649	1 792	2 322	2 755	2 357	2 670	2 836	4 292	4 784
	UTA-F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	1 232	1 572	1 842	2 040	2 607	3 057	2 597	2 938	3 143	4 634	5 159
	UTA-H Окрашенный в корпусе											
	(€)	1 329	1 684	1 942	2 135	2 738	3 263	2 698	3 114	3 347	4 850	5 403
UTA-K Двойная панель в корпусе												
(€)	1 430	1 823	2 083	2 292	2 943	3 478	2 985	3 399	3 653	5 184	5 730	

АКСЕССУАРЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ

Модель		UTA 1..	UTA 2..	UTA 3..	UTA 4..	UTA 5..	UTA 6..	UTA 12..	UTA 13..	UTA 14..	UTA 15..	UTA 16..
Тепловая мощность	кВт	12,9	21,6	26,3	31,7	38,3	54,0	47,9	55,7	63,7	79,2	103,5
	Дополнительная секция нагрева 2-х рядным теплообменником (применяется для создания 4-х трубной системы из 2-х трубной)											
	D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	396	513	599	662	744	943	747	894	953	1 186	1 357
	F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	452	582	697	788	896	1 096	870	1 030	1 108	1 360	1 548
	H Окрашенный в корпусе											
(€)	499	637	747	836	955	1 199	918	1 117	1 210	1 468	1 669	
K Двойная панель в корпусе												
(€)	550	708	820	915	1 057	1 307	1 064	1 262	1 365	1 635	1 835	

Модель		UTA 1..	UTA 2..	UTA 3..	UTA 4..	UTA 5..	UTA 6..	UTA 12..	UTA 13..	UTA 14..	UTA 15..	UTA 16..
Тепловая мощность	кВт	16,6	28,4	33,9	40,8	49,4	69,2	62,5	71,5	81,7	117,0	158,4
Полная холодильная мощность	кВт	6,9	11,4	14,2	17,0	20,8	29,3	25,1	29,7	34,0	52,3	66,3
Явная холодильная мощность	кВт	5,7	9,7	11,6	13,9	17,0	23,8	21,3	24,4	27,9	40,3	53,9
	Дополнительная секция нагрева/охлаждения с 3-х рядным теплообменником (применяется для создания 4-х трубной системы из 2-х трубной)											
	D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	467	604	728	789	955	1 177	957	1 127	1 186	1 957	2 128
	F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	523	673	826	916	1 107	1 330	1 080	1 264	1 342	2 132	2 319
	H Окрашенный в корпусе											
(€)	570	728	876	964	1 166	1 434	1 130	1 350	1 444	2 239	2 440	
K Двойная панель в корпусе												
(€)	622	799	949	1 043	1 268	1 542	1 274	1 428	1 598	2 406	2 606	

АКСЕССУАРЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ НАГРЕВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Модель	UTA 1..	UTA 2..	UTA 3..	UTA 4..	UTA 5..	UTA 6..	UTA 12..	UTA 13..	UTA 14..	UTA 15..	UTA 16..	
Тепловая мощность	кВт	4,5	7,5	9,0	9,0	9,0	12,0	9,0	12,0	13,5	13,5	16,5
 PRE (230V)	D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	357	462	540	596	670	849	673	805	858	1 068	1 222
	F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	407	526	635	718	804	998	789	936	1 009	1 236	1 406
	H Окрашенный в корпусе											
	(€)	457	583	685	765	876	1 100	840	1 025	1 112	1 345	1 528
K Двойная панель в корпусе												
(€)	507	650	752	843	978	1 208	984	1 166	1 263	1 512	1 690	

Модель	UTA 1..	UTA 2..	UTA 3..	UTA 4..	UTA 5..	UTA 6..	UTA 12..	UTA 13..	UTA 14..	UTA 15..	UTA 16..	
Тепловая мощность	кВт	4,5	7,5	9,0	9,0	9,0	12,0	9,0	12,0	13,5	13,5	16,5
 PRE (400V)	D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	357	462	540	596	670	849	673	805	858	1 068	1 222
	F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	407	526	635	718	804	998	789	936	1 009	1 236	1 406
	H Окрашенный в корпусе											
	(€)	457	583	685	765	876	1 100	840	1 025	1 112	1 345	1 528
K Двойная панель в корпусе												
(€)	507	650	752	843	978	1 208	984	1 166	1 263	1 512	1 690	

АКСЕССУАРЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ СЕКЦИИ

Модель	UTA 100	UTA 200	UTA 300	UTA 400	UTA 500	UTA 600	UTA 1200	UTA 1300	UTA 1400	UTA 1500	UTA 1600	
 PV	D Оцинкованный для скрытого монтажа											
	(€)	374	450	466	546	783	877	815	842	948	1 477	1 687
	F Оцинкованный в корпусе											
	(€)	424	515	560	668	916	1 026	932	973	1 099	1 645	1 872
	H Окрашенный в корпусе											
	(€)	474	572	610	715	988	1 128	983	1 062	1 202	1 754	1 994
K Двойная панель в корпусе												
(€)	524	639	678	793	1 090	1 236	1 126	1 203	1 353	1 920	2 156	

АКСЕССУАРЫ: КОНТАКТНЫЕ КОЛОДКИ И ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Контактные колодки для соединения дистанционных пультов управления		Цена (€)
MRS 1		-
MRS 2		29
MRS 3		15
MRS 4		38
MRS 5		25
MRS 6		49
Дистанционные пульты управления		
CR1		30
CR2		95
CR11		154
Интерфейсная плата		
SDI		157

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTH СЕРИИ



КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTH СЕРИИ 2-Х РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		120	220	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220
Полная холодильная мощность	кВт	20,1	24,0	28,4	31,4	34,1	37,2	39,4	41,4	44,5	53,0	59,5	68,1
Явная холодильная мощность	кВт	16,7	20,7	23,3	26,2	29,0	31,3	33,3	35,2	38,0	43,5	49,4	57,7
Тепловая мощность	кВт	44,8	56,0	63,7	71,9	79,9	85,9	91,5	96,7	104,7	119,3	135,2	157,8
	UTH-F Оцинкованный												
	(€)	2 028	2 307	2 628	2 813	2 954	3 069	3 149	3 236	3 443	3 866	4 296	4 640
	UTH-H Окрашенный												
	(€)	2 143	2 422	2 775	2 959	3 100	3 228	3 308	3 410	3 617	4 098	4 528	4 873
UTH-K Двойная панель													
(€)	2 307	2 586	2 997	3 182	3 323	3 473	3 553	3 687	3 894	4 470	4 890	5 245	

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTH СЕРИИ 4-Х РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (2-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		130	230	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240
Полная холодильная мощность	кВт	27,0	33,0	45,1	50,6	56,0	60,4	64,3	68,0	73,0	84,0	95,1	110,0
Явная холодильная мощность	кВт	21,2	26,6	33,6	38,3	43,0	46,0	49,1	52,1	56,4	63,0	72,2	85,1
Тепловая мощность	кВт	57,0	72,1	91,1	104,5	117,9	126,1	134,9	142,9	154,9	171,4	197,1	233,2
	UTH-F Оцинкованный												
	(€)	2 288	2 678	3 375	3 677	3 812	4 067	4 147	4 234	4 440	5 288	5 829	6 174
	UTH-H Окрашенный												
	(€)	2 403	2 793	3 522	3 824	3 958	4 226	4 306	4 408	4 615	5 520	6 062	6 406
UTH-K Двойная панель													
(€)	2 567	2 957	3 744	4 046	4 180	4 470	4 550	4 685	4 892	5 893	6 434	6 778	

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ UTH СЕРИИ 6-ТИ РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (2-Х ТРУБНЫЕ)


Модель		160	260	360	460	560	660	760	860	960	1060	1160	1260
Полная холодильная мощность	кВт	40,0	50,2	55,1	62,5	70,0	75,0	80,2	85,0	92,2	105,1	120,5	141,8
Явная холодильная мощность	кВт	28,4	36,5	38,8	44,6	50,5	53,8	57,7	61,3	66,9	73,9	85,6	102,1
Тепловая мощность	кВт	74,6	96,7	103,5	119,7	135,7	144,4	154,9	165,7	180,6	196,1	228,1	273,4
	UTH-F Оцинкованный												
	(€)	2 620	3 010	3 942	4 236	4 378	4 754	4 833	4 919	5 127	6 217	6 869	7 214
	UTH-H Окрашенный												
	(€)	2 735	3 125	4 088	4 383	4 525	4 913	4 992	5 094	5 302	6 449	7 102	7 446
UTH-K Двойная панель													
(€)	2 899	3 289	4 310	4 605	4 747	5 157	5 236	5 370	5 578	6 822	7 474	7 818	

КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ УТН СЕРИИ 4-Х + 2-Х РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		132	232	342	442	542	642	742	842	942	1042	1142	1242
Полная холодильная мощность	кВт	27,0	33,0	45,1	50,6	56,0	60,4	64,3	68,0	73,0	84,0	95,1	110,0
Явная холодильная мощность	кВт	21,2	26,6	33,6	38,3	43,0	46,0	49,1	52,1	56,4	63,0	72,2	85,1
Тепловая мощность	кВт	44,8	56,0	63,7	71,9	79,9	85,9	91,5	96,7	104,7	119,3	135,2	157,8
	УТН-F Оцинкованный												
	(€)	3 068	3 458	4 450	4 746	4 998	5 294	5 374	5 460	5 667	6 825	7 477	7 822
	УТН-H Окрашенный												
	(€)	3 183	3 573	4 597	4 893	5 145	5 453	5 533	5 635	5 842	7 057	7 709	8 054
	УТН-K Двойная панель												
	(€)	3 347	3 737	4 819	5 115	5 367	5 697	5 777	5 912	6 118	7 429	8 082	8 426


КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ УТН СЕРИИ 6-ТИ + 2-Х РЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК (4-Х ТРУБНЫЕ)

Модель		162	262	362	462	562	662	762	862	962	1062	1162	1262
Полная холодильная мощность	кВт	40,0	50,2	55,1	62,5	70,0	75,0	80,2	85,0	92,2	105,1	120,5	141,8
Явная холодильная мощность	кВт	28,4	36,5	38,8	44,6	50,5	53,8	57,7	61,3	66,9	73,9	85,6	102,1
Тепловая мощность	кВт	44,8	56,0	63,7	71,9	79,9	85,9	91,5	96,7	104,7	119,3	135,2	157,8
	УТН-F Оцинкованный												
	(€)	3 400	3 790	4 906	5 313	5 454	5 892	6 059	6 146	6 465	7 754	8 517	8 862
	УТН-H Окрашенный												
	(€)	3 515	3 905	5 053	5 459	5 600	6 050	6 218	6 320	6 639	7 986	8 749	9 094
	УТН-K Двойная панель												
	(€)	3 679	4 069	5 275	5 682	5 823	6 295	6 463	6 597	6 916	8 358	9 122	9 466



Модель		UTA 1..	UTA 2..	UTA 3..	UTA 4..	UTA 5..	UTA 6..	UTA 7..	UTA 8..	UTA 9..	UTA 10..	UTA 11..	UTA 12..
Номинальный расход воздуха	м³/ч	5.800	7.000	7.600	8.800	10.000	11.000	11.600	12.000	13.000	15.100	17.000	19.500
	CV...F												
	(€)	1 016	1 184	1 270	1 399	1 485	1 524	1 559	1 637	1 788	1 907	2 115	2 404
	CV...H												
	(€)	1 074	1 242	1 343	1 462	1 557	1 603	1 638	1 724	1 875	2 024	2 232	2 520
CV...K													
(€)	1 155	1 323	1 465	1 594	1 679	1 729	1 765	1 863	2 014	2 209	2 417	2 706	

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ XT СЕРИИ



XT-NA 1 СКОРОСТЬ ТОЛЬКО НАГРЕВ

Модель		120	230	320	430	520	630	720	830	920	1030
Тепловая мощность	кВт	16,33	20,88	26,65	33,76	41,38	48,63	54,95	70,22	85,94	106,41
	Цена (€)	522	583	644	728	798	853	1 071	1 222	1 265	1 486

XT-NB 3 СКОРОСТИ ТОЛЬКО НАГРЕВ

Модель		120	230	320	430	520	630	720	830	920	1030
Тепловая мощность	кВт	16,33	20,88	26,65	33,76	41,38	48,63	54,95	70,22	85,94	106,41
	Цена (€)	552	613	673	758	827	883	1 130	1 281	1 324	1 545

XT-NC НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ

Модель		120	230	320	430	520	630	720	830	920	1030
Тепловая мощность	кВт	16,33	20,88	26,65	33,76	41,38	48,63	54,95	70,22	85,94	106,41
Холодильная мощность	кВт	5,03	6,46	8,30	10,95	13,24	15,63	17,11	22,78	27,06	35,58
	Цена (€)	632	685	758	834	870	972	1 192	1 330	1 397	1 592

XT-NE ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

Модель		3/230	4,5/230	6/230	7,5/230	9/230	3/400	4,5/400	6/400	9/400	13,5/400
Тепловая мощность	кВт	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	3,0	4,5	6,0	9,0	13,5
	Цена (€)	413	460	519	591	639	461	521	615	681	810

XT-SA 3 СКОРОСТИ ТОЛЬКО НАГРЕВ

Модель		120	230	320	430	520	630	720	830	920	1030
Тепловая мощность	кВт	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	3,0	4,5	6,0	9,0	13,5
	Цена (€)	671	724	840	923	995	1 056	1 460	1 609	1 659	1 879

XT-SE ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

Модель		3/230	4,5/230	6/230	7,5/230	9/230	3/400	4,5/400	6/400	9/400	13,5/400
Тепловая мощность	кВт	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	3,0	4,5	6,0	9,0	13,5
	Цена (€)	566	613	671	799	847	614	681	768	848	1 017

Контактные колодки для соединения дистанционных пультов управления											Цена (€)
MRS 1											-
MRS 2											29
MRS 3											15
MRS 4											38
MRS 5											25
MRS 6											49
Дистанционные пульты управления											
CR1											30
CR2											95
CR11											154
Интерфейсная плата											
SDI											157

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ВНЕШНИЕ НАСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CR

Модель		Цена (€)
CR 2		95
CR 11		154

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ICD

Модель		Цена (€)
ICD 1		159
ICD 2		165
ICD 3		171
ICD 11		164
ICD 12		197
ICD 21		23
ICD 22		22
ICD 31		4
ICD 32		12

СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ HTN

Модель		Цена (€)
HTN 1		281
HTN 11		660
HTN 3		13
HTN 4		15
HTN 21		264
HTN 22		231
HTN 31		2 466
HTN 32		4 123

ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ HTR

Модель		Цена (€)
HTR 1		189
HTR 2		12
HTR 3		13
HTR 4		15
HTR 11		48
HTR 12		77
HTR 21		195
HTR 22		192