

Тепловое оборудование FRICO. Розничный прайс-лист, редакция октябрь 2015 года
Валюта цен ЕВРО, в том числе НДС: 18%



Тепловые вентиляторы



Воздушные завесы



Потолочные вентиляторы



Конвекторы



Инфракрасные обогреватели



Принадлежности



Открытая установка:

Воздушные завесы PA1006 обогреватель тамбура

PA1006: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA1006E03	3790	0,0\1,5\3,0	220	650	211

Воздушные завесы PA1508 (высота установки до 1,5 м.)

PA1508: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA1508E02	3791	1,0\2,0	220	790	305
PA1508E03	3792	2,0\3,0	220	790	321
PA1508E05	3793	3,0\4,5	220	790	337

Воздушные завесы PA2200C с пультом ДУ (высота установки до 2,2 м.)

PA2200C A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA2210CA	8051	0,0	220	1050	790
PA2215CA	8220	0,0	220	1560	1 028
PA2220CA	8659	0,0	220	2050	1 298

PA2200C E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA2210CE03	8040	2,0\3,0	220	1050	1 059
PA2210CE05	8042	3,5\5,0	400	1050	1 115
PA2210CE08	19422	5,0\8,0	400	1050	1 185
PA2215CE08	8158	4,0\8,0	400	1560	1 386
PA2215CE12	8668	8,0\12,0	400	1560	1 472
PA2220CE10	8454	5,0\10,0	400	2050	1 812
PA2220CE16	8749	8,0\16,0	400	2050	2 045

PA2200C W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA2210CW	8052	8,5	220	1050	1 204
PA2215CW	8222	13,0	220	1560	1 599
PA2220CW	8660	18,0	220	2050	2 182

Воздушные завесы PA2500C с системой управления (высота установки до 2,5 м.)

PA2500C A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA2510A	24724	0,0	220	1050	893
PA2515A	24725	0,0	220	1560	1 158
PA2520A	24726	0,0	220	2050	1 453

PA2500C E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA2510E05	8040	1,7\3,3\5,0	400	1050	1 201
PA2510E08	8042	3,0\5,0\8,0	400	1050	1 251
PA2515E08	19422	2,7\5,4\8,0	400	1560	1 585
PA2515E12	8158	3,9\8,0\12,0	400	1560	1 660
PA2520E10	8668	3,4\6,7\10,0	400	2050	2 153
PA2520E16	8454	6,0\10,0\16,0	400	2050	2 259

PA2500C W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA2510W	8052	11,0	220	1050	1 333
PA2515W	8222	20,0	220	1560	1 773
PA2520W	8660	24,0	220	2050	2 387

Воздушные завесы ADA для кондиционируемых помещений (высота установки до 2,5 м.)

ADA: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADA090H	5984	0,0	220	900	590
ADA120H	5985	0,0	220	1200	704

Воздушные завесы ADA Cool для морозильных камер (высота установки до 2,5 м.)

ADA Cool: Без нагрева (горизонтальный монтаж)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADAC090	2348	0,0	220	900	607
ADAC120	10775	0,0	220	1200	708

Воздушные завесы PORTIER из нержавеющей стали (высота установки до 2,5 м.)

PORTIER A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PS210A	2163	0,0	220	1020	945
PS215A	2351	0,0	220	1530	1 500

PORTIER E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PS210E03	2164	1,5\3,0	220	1020	1 261
PS210E06	2140	3,0\6,0	400	1020	1 367
PS210E09	2077	4,5\9,0	400	1020	1 455
PS215E09	2085	4,5\9,0	400	1530	1 947
PS215E14	2079	6,7\13,5	400	1530	2 056

Воздушные завесы AD Corinte эксклюзивного исполнения (из нержавеющей стали) (высота установки до 3,0 м.)

AD Corinte A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADCS17A	FE10152	0,0	220	1700	4 981
ADCS22A	FE10155	0,0	220	2200	5 991

AD Corinte E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADCS17E	FE10150	7,5\15,0	400	1700	6 322
ADCS22E	FE10153	10,0\20,0	400	2200	7 471

AD Corinte W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)



Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADCS17WL	FE10151	<80/60	220	1700	6 959
ADCS17WH	FE10186	>80/60	220	1700	7 691
ADCS22WL	FE10154	<80/60	220	2200	8 315
ADCS22WH	FE10187	>80/60	220	2200	8 689

AD Corinte A: Без нагрева (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADCS22A	FE10158	0,0	220	2200	6 100
ADCS25A	FE10161	0,0	220	2450	6 735

AD Corinte E: С электронагревом (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADCS22E	FE10156	10,0\20,0	400	2200	7 591
ADCS25E	FE10159	11,2\22,5	400	2450	8 112

AD Corinte W: С подводом горячей воды (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ADCS22WL	FE10157	<80/60	220	2200	8 346
ADCS22WH	FE10188	>80/60	220	2200	8 720
ADCS25WL	FE10160	<80/60	220	2450	9 165
ADCS25WH	FE10189	>80/60	220	2450	9 879

Воздушные завесы AC Corinte эксклюзивного исполнения (из нержавеющей стали) (высота установки до 3,0 м.)

AC Corinte E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ACCS10E08	FE10162	2,7\5,4\8,1	400	1000	5 249
ACCS15E12	FE10165	3,9\7,8\12,0	400	1500	6 096
ACCS20E16	FE10168	5,4\11,0\16,0	400	2000	7 326
ACCS25E20	FE10171	6,6\13,0\20,0	400	2500	8 109
ACCS30E23	FE10174	7,8\15,0\23,0	400	3000	8 862

AC Corinte W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ACCS10WL	FE10163	<80/60	220	1000	4 680
ACCS10WH	FE10164	>80/60	220	1000	4 670
ACCS15WL	FE10166	<80/60	220	1500	5 616
ACCS15WH	FE10167	>80/60	220	1500	5 324
ACCS20WL	FE10169	<80/60	220	2000	6 947
ACCS20WH	FE10170	>80/60	220	2000	6 704
ACCS25WL	FE10172	<80/60	220	2500	7 782
ACCS25WH	FE10173	>80/60	220	2500	6 961
ACCS30WL	FE10175	<80/60	220	3000	8 477
ACCS30WH	FE10176	>80/60	220	3000	8 227



AC Corinte E: С электронагревом (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ACCS20E16	FE10168	5,4\11,0\16,0	400	2000	7 326
ACCS25E20	FE10171	6,6\13,0\20,0	400	2500	8 109
ACCS30E23	FE10174	7,8\15,0\23,0	400	3000	8 862

AC Corinte W: С подводом горячей воды (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
ACCS20WL	FE10178	<80/60	220	2000	7 421
ACCS20WH	FE10179	>80/60	220	2000	6 961
ACCS25WL	FE10181	<80/60	220	2500	8 385
ACCS25WH	FE10182	>80/60	220	2500	7 850
ACCS30WL	FE10184	<80/60	220	3000	9 330
ACCS30WH	FE10185	>80/60	220	3000	9 330

Воздушные завесы PA3200C с системой управления (высота установки до 3,2 м.)

PA3200C A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA3210CA	19802	0,0	220	1068	1 596
PA3215CA	19805	0,0	220	1578	1 899
PA3220CA	19808	0,0	220	2068	2 456

PA3200C E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA3210CE08	19801	5,0\8,0	400	1068	2 078
PA3215CE12	19804	8,0\12,0	400	1578	2 513
PA3220CE16	19807	10,0\16,0	400	2068	3 493

PA3200C W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA3210CW	19809	11,0	220	1050	2 109
PA3215CW	19810	20,0	220	1560	2 568
PA3220CW	19811	24,0	220	2050	3 502

Воздушные завесы PA3500C с системой управления (высота установки до 3,5 м.)

PA3500C A: Без нагрева (горизонтальный/вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA3510 A	9909	0,0	220	1039	1 999
PA3515 A	9914	0,0	220	1549	2 374
PA3520 A	9919	0,0	220	2039	2 901
PA3525 A	9923	0,0	220	2549	3 987

PA3500C E: С электронагревом (горизонтальный/вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA3510 E08	9828	2,7\5,4\8,1	400	1700	2 597
PA3515 E12	9913	3,9\7,8\11,7	400	2200	3 137
PA3520 E16	9918	5,4\10,8\16,2	400	1700	3 912
PA3525 E20	9922	6,6\13,2\19,8	400	2200	5 226

PA3500C W: С подводом горячей воды (горизонтальный/вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA3510 WH	9910	>80/60	220	1700	2 717
PA3510 WL	9911	<80/60	220	1700	2 717
PA3510 WH IPX4	26395	>80/60	220	2200	2 717
PA3515 WH	9915	>80/60	220	2200	3 301
PA3515 WL	9917	<80/60	220	1700	3 301
PA3515 WH IPX4	26396	>80/60	220	1700	3 301
PA3520 WH	9920	>80/60	220	2200	4 041
PA3520 WL	9921	<80/60	220	2200	4 041
PA3520 WH IPX4	26397	>80/60	220	1700	4 041
PA3525 WH	9924	>80/60	220	1700	5 095
PA3525 WL	9928	<80/60	220	2200	5 095
PA3525 WH IPX4	26398	>80/60	220	2200	5 095

Воздушные завесы PA4200C с системой управления (высота установки до 4,2 м.)

PA4200C A: Без нагрева (горизонтальный/вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA4210 A	9930	0,0	220	1039	2 388
PA4215 A	9934	0,0	220	1549	2 897
PA4220 A	9938	0,0	220	2039	3 746
PA4225 A	9995	0,0	220	2549	4 824

PA4200C E: С электронагревом (горизонтальный/вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA4210 E12	9929	3,9\7,8\12,0	400	1039	3 026
PA4215 E18	9933	6,0\12,0\18,0	400	1549	4 055
PA4220 E24	9937	7,8\15,0\23,0	400	2039	5 594
PA4225 E30	9994	9,9\20,0\30,0	400	2549	6 459

PA4200C W: С подводом горячей воды (горизонтальный/вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
PA4210 WH	9931	>80/60	220	1039	3 223
PA4210 WL	9932	<80/60	220	1039	3 223
PA4210 WH IPX4	26399	>80/60	220	1039	3 223
PA4215 WH	9935	>80/60	220	1549	4 101
PA4215 WL	9936	<80/60	220	1549	4 101
PA4215 WH IPX4	26400	>80/60	220	1549	4 101
PA4220 WH	9939	>80/60	220	2039	5 394
PA4220 WL	9943	<80/60	220	2039	5 394
PA4220 WH IPX4	26401	>80/60	220	2039	5 394
PA4225 WH	9996	>80/60	220	2549	6 532
PA4225 WL	9997	<80/60	220	2549	6 532
PA4225 WH IPX4	26402	>80/60	220	2549	6 532

Для больших проемов

Воздушные завесы AGS5500 с системой управления (высота установки до 6,0 м.)

AGS5500 A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AGS5515A	30982	0,0	220	1515	5 795
AGS5520A	30985	0,0	220	2010	7 451
AGS5525A	30994	0,0	220	2520	9 004
AGS5530A	30997	0,0	220	3030	10 375

AGS5500 W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AGS5515WL	30983	<80/60	220	1515	7 881
AGS5515WH	30984	>80/60	220	1515	7 881
AGS5520WL	30992	<80/60	220	2010	10 717
AGS5520WH	30993	>80/60	220	2010	10 717
AGS5525WL	30995	<80/60	220	2520	12 031
AGS5525WH	30996	>80/60	220	2520	12 031
AGS5530WL	30998	<80/60	220	3030	13 792
AGS5530WH	30999	>80/60	220	3030	13 792

Воздушные завесы AGI для больших промышленных ворот (высота установки до 6,0 м.)

AGI A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AGIH2A	11448	0,0	400	1200	3 567
AGIH3A	11449	0,0	400	1800	5 251
AGIH4A	11450	0,0	400	2400	6 775
AGIH5A	11451	0,0	400	3000	8 459

AGI W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AGIH2WH	11440	<80/60	400	1200	5 474
AGIH2WL	11444	>80/60	400	1200	5 953
AGIH3WH	11441	<80/60	400	1800	7 786
AGIH3WL	11445	>80/60	400	1800	8 499
AGIH4WH	11442	<80/60	400	2400	10 108
AGIH4WL	11446	>80/60	400	2400	10 970
AGIH5WH	11443	<80/60	400	3000	12 508
AGIH5WL	11447	>80/60	400	3000	13 277

AGI A: Без нагрева (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AGIV2A	11428	5,4\11,0\16,0	400	1200	3 647
AGIV3A	11429	6,6\13,0\20,0	400	1800	5 331
AGIV4A	11430	7,8\15,0\23,0	400	2400	6 854
AGIV5A	11431	7,8\15,0\23,0	400	3000	8 538

AGI W: С подводом горячей воды (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AGIV2WH	11432	<80/60	400	1200	5 566
AGIV2WL	11433	>80/60	400	1200	6 044
AGIV3WH	11434	<80/60	400	1800	7 878



AGIV3WL	11435	>80/60	400	1800	8 790
AGIV4WH	11436	<80/60	400	2400	10 200
AGIV4WL	11437	>80/60	400	2400	11 062
AGIV5WH	11438	<80/60	400	3000	12 600
AGIV5WL	11439	>80/60	400	3000	13 370

Скрытой установки

Воздушные завесы AR200 (высота установки до 2,5 м.)

AR200 A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AR210A	3261	0,0	220	1042	1 008
AR215A	3262	0,0	220	1552	1 336
AR220A	3260	0,0	220	2042	1 862

AR200 E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AR210E09	3263	3,0\6,9	400	1042	1 545
AR215E11	3264	4,5\6,8\11,3	400	1552	2 060
AR220E18	3265	6,0\10,0\12,0\18,0	400	2042	2 877

AR200 W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AR210W	2435	>80/60	220	1039	1 307
AR215W	2436	<80/60	220	1039	1 730
AR220W	2437	>80/60	220	1039	2 596

Воздушные завесы AR3500 с системой управления (высота установки до 3,5 м.)

AR3500 A: Без нагрева (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AR3510A	7241	0,0	220	1057	2 026
AR3515A	7244	0,0	220	1567	2 695
AR3520A	7245	0,0	220	2073	3 539

AR3500 E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AR3510E09	2482	4,5\9,0	400	1057	3 016
AR3515E14	2483	7,0\13,5	400	1567	3 651
AR3520E18	2484	9,0\18,0	400	2073	4 918

AR3500 W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
AR3510W	2485	90/70	220	1057	2 975
AR3515W	2486	90/70	220	1567	3 797
AR3520W	2487	90/70	220	2073	4 529

Для вращающихся дверей

Воздушные завесы RDS

RDS E: С электронагревом (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
RDS23 E08	FE10118	2,7\5,4\8,1	400	1000	12 396
RDS29 E12	FE10119	3,9\7,8\12,0	400	1000	12 569
RDS38 E18	FE10120	6,0\12,0\18,0	400	1500	13 222
RDS56 E23	FE10121	7,8\15,0\23,0	400	2000	14 703
RDS65 E30	FE10122	9,9\19,0\30,0	400	2500	15 514

RDS W: С подводом горячей воды (горизонтальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
RDS23 WL	30983	<80/60	220	1515	13 058
RDS29 WL	30984	<80/60	220	1515	13 213
RDS38 WL	30992	<80/60	220	2010	14 033
RDS56 WL	30993	<80/60	220	2010	15 677
RDS65 WL	30995	<80/60	220	2520	16 633

Воздушные завесы SFS

SFS E: С электронагревом (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
SFS23 E08	FE10110	2,7\5,4\8,1	400	2200	11 488
SFS30 E12	FE10111	3,9\7,8\12,0	400	2200	11 868
SFS38 E16	FE10112	5,4\11,0\16,0	400	2200	12 133
SFS56 E23	FE10113	7,8\15,0\23,0	400	2200	12 777





SFS W: С подводом горячей воды (вертикальный монтаж)

Модель	Артикул	Температура воды	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
SFS23 WL	FE10114	<80/60	220	2200	12 705
SFS30 WL	FE10115	<80/60	220	2200	13 478
SFS38 WL	FE10116	<80/60	220	2200	13 655
SFS56 WL	FE10117	<80/60	220	2200	14 022

Воздушные завесы UF600 с нижним выдувом воздушного потока



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Длина (мм)	Розница EUR
UF601	K1040	0,0	400		8 133
UF602	K1041	0,0	400		9 160
UF603	K1042	0,0	400		10 067
UF604	K1043	0,0	400		11 008
UF605	K1044	0,0	400		12 030

Инфракрасные обогреватели

Принадлежности

Офисы, магазины и общественные здания:

Инфракрасные молдинги Termoplus EC (высота установки 2-3 м.)

Termoplus EC (IP20)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
EC 45021	10029	0,45	220	1076*100*90	186
EC 45031	10031	0,45	400	1076*100*90	186
EC 60021	10032	0,6	220	1505*100*90	219
EC 60031	10033	0,6	400	1505*100*90	219
EC 75021	10035	0,75	220	1810*100*90	242
EC 75031	10036	0,75	400	1810*100*90	242
EC 90021	10038	0,9	220	2140*100*90	270
EC 90031	10039	0,9	400	2140*100*90	270

Termoplus ECVT (IP44) с термостатом и выключателем

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ECV 30021	10041	0,3	220	870*100*90	196
ECV 55021	10044	0,55	220	1505*100*90	244
ECV 55031	10045	0,55	400	1505*100*90	244
ECV 70021	10049	0,7	220	1810*100*90	254
ECV 70031	10050	0,7	400	1810*100*90	254

Termoplus ECV (IP44) применяется как ведомый от ECVT

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ECVT 30021	10052	0,3	220	870*100*90	290
ECVT 55021	10054	0,55	220	1505*100*90	328
ECVT 55031	10058	0,55	400	1505*100*90	328
ECVT 70021	10059	0,7	220	1810*100*90	351
ECVT 70031	10060	0,7	400	1810*100*90	351

Кассеты для установки в подвесной потолок Thermocassete HP (IP55) (высота установки 3 м.)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
HP3	27908	0,3	220	593*593*80	253
HP6	27909	0,6	220	593*1193*80	376

Однопанельные Elztrip EZ100 (IP44) (высота установки 2,5-4 м.)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
EZ106N	14894	0,6	220	870*50*150	212
EZ111N	14895	1,05	220	1470*50*150	262
EZ115N	14896	1,5	220	1950*50*150	305

На горячей воде Aquaztrip Design (высота установки 3-15 м.)

Aquaztrip AZD

Модель	Артикул	Мощн. (Вт\м)	Кол-во труб	Ширина (мм)	Розница EUR
AZD600	99110	274	4	590	по запросу*
AZD1200	-	504	8	1190	по запросу*

Модульные AZD кассеты

Модель	Артикул	Мощн. (Вт\м)	Кол-во труб	Ширина (мм)	Розница EUR
AZD612	95496	444	4	590	по запросу*
AZD618	95497	608	4	590	по запросу*
AZD624	95498	773	4	590	по запросу*
AZD615	95499	937	4	590	по запросу*

Промышленные объекты и здания с большой высотой потолков:

Двухпанельные Elztrip EZ200 (IP44) (высота установки 3-10 м.)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
EZ208	11066	0,8	220	683*64*282	295
EZ212	11067	1,2	220	923*64*282	318
EZ217	11068	1,7	220	1221*64*282	374
EZ222	11069	2,2	220	1520*64*282	433
EZ20831	11724	0,8	400	683*64*282	295
EZ21231	11725	1,2	400	923*64*282	318

EZ21731	11726	1,7	400	1221*64*282	374
EZ22231	11727	2,2	400	1520*64*282	433

Трехпанельные Elztrip EZ300 (IP44) (высота установки 4-15 м.)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
EZ336	11070	3,6	400	1670*63*420	684
EZ345	11071	4,5	400	2030*63*420	907

Мощные IR (IP44) (высота установки 4-20 м.)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
IR 3000	10012	1,0\2,0\3,0	400	1125*83*358	444
IR 4500	10018	1,50\3,0\4,5	400	1500*83*358	474
IR 6000	5940	2,0\4,0\6,0	400	1875*83*358	504

Галогеновые IRCF (IP20) (высота установки 3-10 м.)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
IRCF1500	11909	1,5	220	490*230*140	393
IRCF3000	11910	3,0	220	490*375*140	650
IRCF4500	11911	4,5	400	490*515*140	723

На горячей воде Aquaztrip AZB (высота установки 3-15 м.)



Модель	Артикул	Мощн. (Вт\м)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Розница EUR
AZB440S	95460	199	4000	302	по запросу*
AZB460S	95461	199	6000	302	по запросу*

Открытые площадки:

Незаметные CIR (высота установки 2-2,5 м.)

CIR без выключателя (IP24)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
CIR 10521	3171	0,5	220	710*44*94	110
CIR 11021	3174	1,0	220	1250*44*94	138
CIR 11031	3176	1,0	400	1250*44*94	138
CIR 11521	3177	1,5	220	1755*44*94	173
CIR 11531	3179	1,5	400	1755*44*94	173
CIR 12021	3180	2,0	220	2180*44*94	203
CIR 12031	3181	2,0	400	2180*44*94	203

CIRC со шнуровым выключателем 1,8м и вилкой (IP24)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
CIR 20521	3183	0,5	220	710*44*94	154
CIR 21021	3184	1,0	220	1250*44*94	180
CIR 21031	3185	1,0	220	1250*44*94	180
CIR 21531	3186	1,5	400	1755*44*94	212
CIR 22031	3187	2,0	400	2180*44*94	239

Сотейки ELIR (IP65) (высота установки 2-3 м.)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ELIR12	10707	1,2	220	712*112*83	245

Мощные IH (высота установки 1,8-3,5 м.)

IH с рассеяным излучением (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
IHW10	11878	1,0	220	500*77*169	351
IHW15	11879	1,5	220	500*77*169	390
IHW20	11880	2,0	220	676*77*169	475

IH с направленным излучением (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
IHF10	11881	1,0	220	500*77*169	351
IHF15	11882	1,5	220	500*77*169	390
IHF20	11883	2,0	220	676*77*169	475

IHC карбоновый с рассеяным излучением (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
IHC12	19603	1,15	220	500*77*169	249
IHC18	19604	1,75	220	676*77*169	295



Тепловые вентиляторы

Принадлежности

С электрообогревом:

Компактные K21 (IP21)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
K21	10667	0,0\1,0\2,0	220	220*160*200	196

Универсальные Tiger (IP44)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
P21	3082	0,0\2,0	220	450*290*390	297
P31	3083	0,0\2,0\3,0	220	450*290*390	314
P33	10680	0,0\1,5\3,0	400	450*290*390	391
P33-0	3118	0,0\1,5\3,0	400	450*290*390	391
P51	3119	0,0\2,5\5,0	400	450*290*390	430
P53	10681	0,0\2,5\5,0	400	450*290*390	429
P53-0	3120	0,0\2,5\5,0	400	450*290*390	430
P93	10742	0,0\4,5\9,0	400	530*350*480	533
P93-0	3121	0,0\4,5\9,0	400	530*350*480	532
P153	3091	0,0\7,5\15,0	400	510*410*530	798
P203	3123	0,0\10,0\20,0	400	590*630*600	1 564
P303	3125	0,0\10,0\20,0\30,0	400	590*630*600	1 773
P305	3198	0,0\7,5\15,0\23,0	400	590*630*600	1 981

Для особых условий Elektra

Elektra - C, для использования в условиях коррозионной активности (IP65)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ELC331	10864	0,0\2,0\3,0	220	375*300*340	1 780
ELC633	10865	0,0\3,0\6,0	400	445*375*430	2 482
ELC933	10866	0,0\4,5\9,0	400	445*375*430	2 553
ELC1533	11395	0,0\7,5\15,0	400	445*375*430	2 988



Elektra-V, для использования на судах и сооружениях на море (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ELV3331	11755	0,0\2,0\3,0	220	375*300*340	1 745
ELV3333	11108	0,0\1,5\3,0	400	375*300*340	1 745
ELV3344	10870	0,0\1,8\3,6	400	375*300*340	1 745
ELV5333	11109	0,0\2,5\5,0	400	375*300*340	1 781
ELV6344	10871	0,0\3,0\6,0	400	375*300*340	1 781



Elektra - F, для пожароопасных и сельскохозяйственных помещений (IP65)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ELF331	10867	0,0\2,0\3,0	220	375*300*340	1 511
ELF633	10868	0,0\3,0\6,0	400	375*300*340	1 761
ELF933	10869	0,0\4,5\9,0	400	445*375*430	2 220

Elektra-H, для помещений с температурой среды до +70°C (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ELH633	10872	0,0\3,0\6,0	400	445*375*430	2 317
ELH933	10873	0,0\4,5\9,0	400	445*375*430	2 372

Незаметные Cat



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
C3	3132	0,0\1,5\3,0	220	255*335*276	456
C5	3133	0,0\2,5\5,0	400	255*335*276	506
C9	3134	0,0\4,5\9,0	400	315*405*335	644

Многофункциональные Panther (IP44)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SE06	3139	0,0\3,0\6,0	400	520*450*510	1 020
SE09	3140	0,0\4,5\9,0	400	520*450*510	1 097
SE12	3141	0,0\6,0\12,0	400	520*450*510	1 209
SE135	3143	0,0\5,0\13,5	400	520*450*510	1 435
SE15	3142	0,0\7,5\15,0	400	520*450*510	1 318
SE20	3155	0,0\10,0\20,0	400	576*478*545	1 568
SE30	3157	0,0\10,0\20,0\30,0	400	576*478*545	1 811
SE305	3158	0,0\7,5\15,0\23,0	400	576*478*545	2 123

С подводом горячей воды

Базовая SWS (IP44)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SWS02	4974	7,0\12,0	220	470*520*210	730
SWS12	4975	8,0\19,0	220	545*540*215	876
SWS22	4976	11,0\30,0	220	675*690*215	1 217
SWS32	4977	19,0\50,0	220	800*830*315	1 498
SWS33	4978	24,0\65,0	220	800*830*315	1 707
SWS323	4972	40,0\48,0	400	800*830*315	1 498
SWS333	4973	52,0\62,0	400	800*830*315	1 707

Умные и бесшумные SWH (IP44)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SWH02	4380	7,0\12,0	220	525*515*320	1 379
SWH12	4381	9,0\19,0	220	600*535*340	1 516
SWH22	4382	19,0\32,0	220	725*680*370	2 054
SWH32	4383	28,0\50,0	220	850*820*450	2 572
SWH33	4384	36,0\64,0	220	850*820*450	2 773

Потолочной установки SWT (IP44)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SWT02	17564	7,8\11,0	220	535*640*705	1 639
SWT12	17565	14,0\18,0	220	675*760*825	2 012
SWT22	17566	29,0\40,0	220	735*1070*1135	2 839

Для особых условий SWX

SWX - C, для использования в условиях коррозионной активности (IP65)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SWXC12	31148	20,0	220	535*585*455	9 129
SWXC22	31149	37,0	400	660*740*455	11 865

SWX-D, для помещений с высокой запыленностью (IP65)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SWXD13	31150	15,0	220	535*585*455	4 782
SWXD23	31151	29,0	400	660*740*455	5 682

SWX-EX, для зон с временными взрывоопасными условиями (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SWXEX12	31152	21,0	220	530*550*380	5 085
SWXEX22	31153	39,0	400	655*705*430	5 688

SWX-H, для помещений с высокой температурой (IP65)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SWXH13	31154	12,0	400	530*550*380	2 706
SWXH23	31155	23,0	400	655*705*430	3 723



Конвекторы

Принадлежности

Трубчатые радиаторы

Серия 125 без селектора мощности (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
125-12В	6980	0,2	220	370*180*185	398
125-22В	6981	0,375	220	530*180*185	437
125-32В	6983	0,575	220	730*180*185	523
125-42В	6985	0,775	220	880*180*185	583

Серия 126 с селектором мощности (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
126-32В	6986	0,575	220	730*180*185	623
126-42В	6988	0,775	220	880*180*185	673
126-52В	6989	1,15	220	1185*180*185	762

Серия 127 наполнены песком для работы в пожароопасных помещениях (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
127-22В	6990	0,5	220	980*180*185	550
127-42В	6991	0,8	220	1925*180*185	831

Легкие в установке Thermowarm TWT/TWTC

TWT100: Лицевая поверхность белого цвета, с выключателем (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
TWT10321	6970	0,3	220	345*205*123	235
TWT10331	6971	0,3	400	345*205*123	235
TWT10521	6982	0,5	220	465*205*123	249
TWT10531	6984	0,5	400	465*205*123	249
TWT11021	6987	1	220	765*205*123	265
TWT11031	6992	1	400	765*205*123	265

TWT200: Лицевая поверхность серого цвета, с выключателем (IP44)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
TWT20321	10217	0,3	220	345*205*123	255
TWT20331	10218	0,3	400	345*205*123	255
TWT20521	10219	0,5	220	465*205*123	263
TWT20531	10220	0,5	400	465*205*123	263
TWT21021	10221	1	220	765*205*123	294
TWT21031	10222	1	400	765*205*123	294

TWT300: Лицевая поверхность белого цвета, с кабелем и вилок (IP21)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
TWT30321	10300	0,3	220	345*205*123	235
TWT30521	10301	0,5	220	465*205*123	249
TWT31021	10302	1	220	765*205*123	265

TWTC: Лицевая поверхность из нержавеющей стали, с кабелем и вилок (IP54)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
TWTC30321	11397	0,3	220	345*205*123	464
TWTC30521	11396	0,5	220	465*205*123	493
TWTC31021	11398	1	220	765*205*123	543

Фэн-конвекторы серии PF

PFE: С электронагревом, кабелем и вилок (IP23)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
PFE5	7475	0,5	220	598*330*90	374
PFE8	7476	0,8	220	598*330*90	404
PFE10	7477	1	220	598*330*90	434
PFE12	7478	1,2	220	598*330*90	464

PFE: С электронагревом, стационарный (IP23)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
PFD5	7479	0,5	400	598*330*90	389
PFD8	7480	0,8	400	598*330*90	419
PFD10	7481	1	400	598*330*90	449
PFD12	7482	1,2	400	598*330*90	479

PFW: на горячей воде (IP23)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
PFW10	7471	1,1	220	598*330*90	647
PFW20	7472	3	220	1058*330*90	969

Мини-радиаторы FML

FML/FMS: Передняя панель белого цвета (IP31)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
FMS200	10197	0,2	220	298*90*68	81
FML200	10191	0,3	220	398*90*68	81
FML300	10194	0,45	220	498*90*68	85
FML450	10196	0,2	220	90*298*68	102



FMLR: Корпус из нержавеющей стали (IP31)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
FMLR200	10643	0,2	220	298*90*68	102

Обогреватели скамеек SH (IP21)

Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
SH17521	10201	0,175	220	1670*63*420	165
SH17531	10202	0,175	400	2030*63*420	165
SH25021	10203	0,25	220	298*90*68	184
SH25031	10204	0,25	400	398*90*68	184
SH37521	10206	0,37	220	498*90*68	225
SH37531	10207	0,37	400	90*298*68	225



Потолочные вентиляторы

Принадлежности

Потолочные вентиляторы ICF (IP20 / IP55)



Модель	Артикул	Мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Габариты (мм)	Розница EUR
ICF20	11800	0,07	220	545*1422	230
ICF55	11729	0,07	220	545*1422	259

Приборы управления и контроля

Для воздушных завес

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Регулятор с сигналом старт/стоп/тревога для BMS системы	11478	SBMS	61
Регулятор управления в комплекте с датчиками наружной и внутренней температуры, дверным контактом	11102	ADEA	502
Регулятор для ADEA	11103	ADEAR	413
Внутренний коммутационный блок для ADEA	11104	ADEAIB	359
Внешний коммутационный блок для ADEA	11599	ADEAEB	396
Внешняя плата для ADEA для моделей AG/AGV/AGI, функция диспетчеризации	11731	ADEAGD 1	377
Внешний комнатный датчик для ADEA	11106	ADEAIS	56
Датчик наружной температуры для ADEA	11107	ADEAOS	56
Пульт управления для завес с подводом горячей воды	10752	CB30N	61
Пульт управления для завес с электронагревом	10753	CB32N	91
Пульт управления для завес PS с водяным нагревом	10737	CB20	98
Пульт управления для завес PS электрическим нагревом	10738	CB22	113
Комплект управления воздушной завесой с подводом горячей воды, вариант 1 (CB30N, T10)*	11827	CK01W	137
Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 1 (CB32N, RTI2)	11828	CK01E	235
Комплект управления воздушной завесой с подводом горячей воды, вариант 2 (CB30N, RTI2, MDC)*	11829	CK02W	358
Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 2 (CB32N, RTI2, MDC)	11830	CK02E	388
Комплект управления воздушной завесой, вариант 3 (ADEA, ADEAIS, ADEAEB)	11831	CK03	994
Комплект управления воздушной завесой, вариант 3 (ADEA, ADEAIS, ADEAEB, ADEAGD1)	11832	CK03GD	1 325
<i>* Комплект вентилялей для завес на горячей воде заказывается отдельно</i>			
Комплект управления воздушной завесой, вариант 2 (AD, ADR, AG, AGV, RD, ACC, SF)*			
Для воздушных завес с электронагревом (CB32N, RTI2, MDC, MDCDC, RTS01)	11844	CK02EC	944
Для воздушных завес с подводом горячей воды (CB30N, RTI2, MDC, MDCDC, RTS01)	11845	CK02WC	914
Пульт плавного изменения скорости	10389	2221AG	519
Пульт плавного изменения скорости для завес с подводом горячей воды	16778	ADSR54	936
Пульт плавного изменения скорости	11812	PE1	126
Пульт плавного изменения скорости	11813	PE2,5	152

Для инфракрасных обогревателей

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Пульт плавного изменения мощности с таймером	10739	CIRT	116
Регулятор обогрева, ведущий	10243	ERP	141
Напольный датчик	10244	ERPGG	83
Внешний комнатный датчик	10260	ERPRG	60
Регулятор обогрева, ведомый	10245	ERPS	135

Для тепловентиляторов и потолочных вентиляторов

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Ручной привод управления заслонкой	10273	PHR01	108
Защита от перегрузок	10396	FEV01	493
Защита от перегрузок	10398	FEVK01	515
Регулятор тока 33-145A	11839	FEVS02	176

Термостаты

Для всех типов оборудования

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Электронный 2-х ступенчатый термостат, IP44	10231	RTI2	138
Электронный термостат	10741	RTI2V	138
Электронный термостат, 5/30°C, IP30	11649	T10	54
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30	11650	TK10	54
Электронный термостат, 5/30°C, IP30	24727	T10S	58
Электронный термостат, 5/30°C, IP30	24728	TK10S	58
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30	11653	TD10	96
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30	11651	TKS16	62
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30, 400B	11652	TKS16400	64
Внешний датчик, 3м.	10250	RTS01	15
Внешний датчик, 2м.	10251	RTS02	17
2-х ступенчатый капиллярный термостат с внутренней шкалой, IP55	5989	KRT2800	166
Капиллярный термостат с внутренней шкалой 0/40°C, IP55	5999	KRT1900	137
Капиллярный термостат с внутренней шкалой -35/10°C, IP55	10211	KRT1901	137
Капиллярный термостат с наружной шкалой 0/40°C, IP44	10214	KRTV19	137
Механический одноступенчатый термостат, 5/30, IP30	11663	TBK10	25

Концевые выключатели и таймеры

Для всех типов оборудования

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Магнитный дверной контакт с реле задержки	11600	MDC	153
Дверной контакт	11095	MDCDC	40
Концевой выключатель	10016	AGB304	56
Цифровой таймер	10153	KUR	268
Электронный таймер	10740	CBT	92

Запорно-регулирующая арматура

Для воздушных завес, тепловентиляторов и инфракрасных обогревателей

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
----------	---------	--------	-------------

Комплект вентилей DN20 (3/4") с электроприводом	10089	VR20	472
Комплект вентилей DN25 (1") с электроприводом	10091	VR25	550
2-х ходовой вентиль, DN20	10638	TVV20	79
2-х ходовой вентиль, DN25	10086	TVV25	174
Балансировочный вентиль, DN20	16788	JVF20	144
Балансировочный вентиль, DN25	16789	JVF25	190
Клапан байпаса	10030	BPV10	18
3-х ходовой вентиль, DN20	10005	TRV20	125
3-х ходовой вентиль, DN25	10002	TRV25	129
Запорный вентиль, DN20	10017	AV20	23
Запорный вентиль, DN25	10020	AV25	28
Электропривод, адаптер M30/M28 в комплекте	10073	SD20	181
Гибкие монтажные трубки, DN25, длина 1 м. (пара)	330955	FH1025	177
Гибкие подводки DN20, внутренняя резьба 3/4", с поворотом на 90° (1 пара, 350 мм)	18055	FHDN20	118
Монтажные трубки 3/4, 80см	201510	TE3434	57
Адаптер для SD20	24786	M30/M28	39
3-х ходовой вентиль, DN20, нормально закрытый	19018	TRVS15	46
3-х ходовой вентиль, DN20, нормально закрытый	19019	TRVS20	61
3-х ходовой вентиль, DN25, нормально закрытый	19020	TRVS25	100
2-х ходовой вентиль, DN20, нормально открытый	24729	TVVS20	40
3-х ходовой вентиль, DN25, нормально открытый	24730	TVVS25	69
Комплект вентилей DN20 (3/4") с электроприводом	24733	VRS20	425
Комплект вентилей DN25 (1") с электроприводом	24734	VRS25	550

Устройства для монтажа

Для воздушных завес

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Решетка для подвесного потолка, длина 1,0 м.	10136	22003	127
Решетка для подвесного потолка, длина 1,5 м.	10138	22004	146
Монтажные скобы для подвески	102110	22005	20
Комплект для потолочного крепления	10727	ADPK1	186
Кронштейны для потолочного крепления	10728	ADPF1	44
Плата для вертикальной установки	3051	AVMP300	170
Декоративная накладка	10022	AXB300	118
Декоративная вставка	10025	AXH300	400
Защитное ограждение	10028	AXP300	239

Принадлежности для отдельных групп оборудования

Принадлежности для воздушных завес

Для воздушных завес серии ADA

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
5-и ступенчатый регулятор скорости	10774	ADACR	320

Для воздушных завес серии AR300

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Датчик открывания двери, с кабелем 7м.	11741	AR300DS	60
Внешний комнатный датчик	4077	AR300ERS	74

Для воздушных завес серии AR3500

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Воздуховоды для AR3510	19070	AR35XTT10	700
Воздуховоды для AR3515	19071	AR35XTT15	815
Воздуховоды для AR3520	19072	AR35XTT20	889

Для воздушных завес серии AC500

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
5-и ступенчатый пульт управления, макс.7А	10068	RTRD7	787
Пульт плавного изменения скорости, макс.12А	11452	PKDM12	1 417
5-и ступенчатый пульт управления, макс.14А	10065	RTRD14	1 356
5-и ступенчатый пульт управления, мин./макс. скорость, макс.7А	10071	RTRDU7	1 183

Для воздушных завес серии UF600

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Пульт управления для UF601 - пуск Y/D	16043	UFC601	3 149
Пульт управления для UF602 - пуск Y/D	16096	UFC602	3 199
Пульт управления для UF603- пуск Y/D	16133	UFC603	4 681
Пульт управления для UF604 - пуск Y/D	16142	UFC604	4 765
Пульт управления для UF605 - пуск Y/D	16144	UFC605	5 722

Удлинительная секция 500 мм (Диаметр D=500 мм)	95241		393
Удлинительная секция 1000 мм (Диаметр D=500 мм)	95242		450
Удлинительная секция 1500 мм (Диаметр D=500 мм)	95243		507
Удлинительная секция 2000 мм (Диаметр D=500 мм)	95244		564
Кожух двигателя 1000 мм (Диаметр D=500 мм)	95240		835
Заборное устройство для наружного монтажа (поворот на 90°) (Диаметр D=500 мм)	95249		682
Удлинительная секция 630 мм (Диаметр D=630 мм)	95245		438
Удлинительная секция 1000 мм (Диаметр D=630 мм)	95246		509
Удлинительная секция 1630 мм (Диаметр D=630 мм)	95247		580
Удлинительная секция 2000 мм (Диаметр D=630 мм)	95248		650
Кожух двигателя 1000 мм (Диаметр D=630 мм)	95237		1 163
Заборное устройство для наружного монтажа (поворот на 90°) (Диаметр D=630 мм)	95250		767

Для воздушных завес серии PS

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект для настенного монтажа	10695	P2WB	83
Комплект для подвеса (без цепей)	10696	P2JK	49

Устройства для монтажа

Для воздушных завес серии AD Corinte

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Декоративная надставка, макс. высота 1,0 м.	FE10128	ADCSEH	1 138
Соединит. комплект при креплении 2 завес ADCS к потолку	11738	ADCMP	1 260
Соединит. комплект при креплении 2 завес ADCS к стене	11737	ADCMS	1 260
Полироль для чистки корпуса воздушной завесы, 500мл		Polish	38

Для воздушных завес серии AC Corinte

Монтажные скобы для подвески

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Монтажные скобы для подвески (матовые)	10422	ACCWBP	104
Монтажные скобы для подвески (зеркальной полировки)	10423	ACCWBB	104
Для завес длиной 1 и 1,5 метра необходимо 2 скобы, для завес 2-3 метра - 3 скобы	10424	ACCWBMP	111
Декоративная надставка, макс. высота 1,0 м.	FE10149	ACCSEH	958

Для воздушных завес серии AGS5000/6000

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Монтажные скобы для подвески, 1 шт.	11559	GWB640	50

Для воздушных завес серии RDS

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Встроенный термостат защиты от замерзания	11793	AFTRD	347

Для воздушных завес серии SF

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Встроенный термостат защиты от замерзания	206691	FST600	389
Удлинение 100 - 1000 мм	FE10129	SFSEH	2 385

Принадлежности для завес серий PA2200C / PA3220C / PA2500

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Потолочные скобы для PA2200C/2500 длиной 1-1,5 м. (4 шт)	19415	PA2PF15	37
Потолочные скобы для PA2200C/2500 длиной 2 м. (6 шт)	19417	PA2PF20	51
Потолочные скобы для PA3210C/3215C (4 шт)	25256	PA3PF15	43
Потолочные скобы для PA3220C (6 шт)	25257	PA3PF20	57
Кронштейны для потолочного монтажа завес PA2200C/2500 длиной 1-1,5 м. (2 шт)	19568	PA2P15	135
Кронштейны для потолочного монтажа завес PA2200C/2500 длиной 2 м. (3 шт)	19569	PA2P20	194
Внешний фильтр для PA2200C/2500 длиной 1 м	14875	PA2EF10	78
Внешний фильтр для PA2200C/2500 длиной 1,5 м	14876	PA2EF15	102
Внешний фильтр для PA2200C/2500 длиной 2 м	14877	PA2EF20	122
Дверной контакт для PA2200C	15662	PA2DR	41
Блок защиты двигателя	18690	PAMLK	66
Пульт ДУ для PA2200/3200	208868		29

Принадлежности для завес серий PA3500 и PA4200

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Монтажные скобы для настенного монтажа PA3510/3515/4210/4215 (2шт 400мм)	18044	PA34WB15	69
Монтажные скобы для настенного монтажа PA3520/4220 (3шт 400мм)	18045	PA34WB20	102
Монтажные скобы для настенного монтажа PA3525/4225 (4шт 400мм)	18046	PA34WB30	149
Потолочные скобы для PA3510-3515/4210-4215 (4 шт)	18059	PA34CB15	31
Потолочные скобы для PA3520/4220 (6 шт)	18060	PA34CB20	46
Потолочные скобы для PA3525/4225 (8 шт)	18061	PA34CB30	71
Комплект для подвески на тросах PA3510-3515/4210-4215 (4 шт, 3 мм)	18062	PA34WS15	115
Комплект для подвески на тросах PA3520/4220 (6 шт, 3 мм)	18063	PA34WS20	173
Комплект для подвески на тросах PA3525/4225 (8 шт, 3 мм)	18064	PA34WS30	230
Резьбовые шпильки для подвеса PA3510-3515/4210-4215 (4 шт, 1 м)	18056	PA34TR15	40
Резьбовые шпильки для подвеса PA3520/4220 (6 шт, 1 м)	18057	PA34TR20	61
Резьбовые шпильки для подвеса PA3525/4225 (8 шт, 1 м)	18058	PA34TR30	86
Демпферы для снижения вибрации для PA3510-3515/4210-4215 (4 шт)	18065	PA34VD15	25
Демпферы для снижения вибрации для PA3520/4220 (6 шт)	18066	PA34VD20	37
Демпферы для снижения вибрации для PA3525/4225 (8 шт)	18067	PA34VD30	65
Сетчатый фильтр для PA3510/4210	19064	PA34EF10	81
Сетчатый фильтр для PA3515/4215	19065	PA34EF15	107
Сетчатый фильтр для PA3520/4220	19066	PA34EF20	132
Сетчатый фильтр для PA3525/4225	19067	PA34EF25	157

Принадлежности для завес серии PA3500

Дизайн комплект для монтажа на стену

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Для PA3510 (87x382x1006)	110834	PA3DW10	444
Для PA3515 (87x382x1516)	110835	PA3DW15	509
Для PA3520 (87x382x2006)	110836	PA3DW20	558
Для PA3525 (87x382x2516)	110837	PA3DW25	620

Дизайн комплект для вертикального монтажа

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Для PA3515	110751	PA3VDW15	333
Для PA3520	110752	PA3VDW20	353
Для PA3525	110753	PA3VDW25	460

Насадка для секции выдува

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Для PA3510, 130-200мм	19085	PA3XT10	405

Для PA3515, 130-200мм	19086	PA3XT15	476
Для PA3520, 130-200мм	19087	PA3XT20	500
Для PA3525, 130-200мм	19088	PA3XT25	524
Для PA3530, 130-200мм			

Дизайн комплект для монтажа к потолку

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
малый, 200-300мм, 1 шт	13552	PA3DCS	509
средний, 300-500мм, 1 шт	13553	PA3DCM	549
большой, 500-900мм, 1 шт	13555	PA3DCL	593
удлинение, 420мм, 1шт	13556	PA3DCXT	277
Стыковочный комплект при горизонтальном монтаже PA3500	110759	PA3JK	217

Принадлежности для завес серии PA4200

Дизайн комплект для монтажа на стену

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Для PA4210 (87x382x1006)	110838	PA4DW10	488
Для PA4215 (87x382x1516)	110839	PA4DW15	549
Для PA4220 (87x382x2006)	110840	PA4DW20	596
Для PA4225 (87x382x2516)	110841	PA4DW25	653

Дизайн комплект для вертикального монтажа

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Для PA4215	110754	PA4VDW15	383
Для PA4220	110755	PA4VDW20	420
Для PA4225	110756	PA4VDW25	468

Насадка для секции выдува

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Для PA4210, 130-200мм	19090	PA4XT10	405
Для PA4215, 130-200мм	19091	PA4XT15	476
Для PA4220, 130-200мм	19092	PA4XT20	500
Для PA4225, 130-200мм	19093	PA4XT25	524

Дизайн комплект для монтажа к потолку

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
малый, 200-300мм, 1 шт	13557	PA4DCS	509
средний, 300-500мм, 1 шт	13559	PA4DCM	549
большой, 500-900мм, 1 шт	13560	PA4DCL	593
удлинение, 420мм, 1шт	13561	PA4DCXT	277
Стыковочный комплект при горизонтальном монтаже PA4200	110760	PA4JK	251
Стыковочный комплект при вертикальном монтаже PA4200	110760	PA4JK	251

Система управления SRe

Для воздушных завес и тепловых вентиляторов

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Система управления SRe Базовая	33481	SReBN	91
Система управления SRe Продвинутая для воздушных завес	33489	SReACZ	278
Система управления SRe Профи для воздушных завес	33491	SReAAZ	325
Система управления SRe Продвинутая для тепловых вентиляторов	17602	SReFC	251
Система управления SRe Профи для тепловых вентиляторов	17604	SReFA	305
Система управления SRe Профи для т/вент. с камерой смешения	17606	SReFAWM	897
Накладной датчик	17613	SReWTA	128
Комплект для скрытого монтажа	17538	SReUR	31
Внешний комнатный датчик температуры	17539	SReRTX	27
Внутренний датчик температуры	206878	SReIT	9
Датчик наружной температуры	17541	SReOTX	30
Дверной контакт	17495	SReDC	22
Внутренний блок управления SIR	209537	SReB1N	173
Внешний блок управления SIR	31138	SReB1XN	150
Пульт управления SIR Базовый	17536	SReUB1	66
Пульт управления SIR Профи	31140	SReUA1Z	112
Внешний блок управления SIR Профи	31142	SReA1XN	120
Внешний блок управления SIR Продвинутый	31141	SReC1XN	102
Соединительный кабель RJ11(4/4), 3 м	17546	SReCC403	17
Соединительный кабель RJ11(4/4), 5 м	17547	SReCC405	18
Соединительный кабель RJ11(4/4), 10 м	17548	SReCC410	21
Соединительный кабель RJ11(4/4), 15 м	17549	SReCC415	43
Соединительный кабель RJ12(6/6), 3 м	17542	SReCC603	12
Соединительный кабель RJ12(6/6), 5 м	17543	SReCC605	14
Соединительный кабель RJ12(6/6), 10 м	17544	SReCC610	20
Соединительный кабель RJ12(6/6), 15 м	17545	SReCC615	50
Соединительный кабель RJ12(6/6), 40 м	17773	SReCC640	76
Разъем для соединения кабелей, 4х полюсной	17616	SReCJ4	8
Разъем для соединения кабелей, 6ти полюсной	17615	SReCJ6	14

Управление расходом воды

Для воздушных завес и тепловых вентиляторов

Комплект из 2-х ходового вентиля, электропривода on/off, запорного вентиля и клапана байпаса.

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект вентиля с приводом on/off DN15, низкий расход	17514	VOS15LF	411
Комплект вентиля с приводом on/off DN15, нормальный расход	17515	VOS15NF	419
Комплект вентиля с приводом on/off DN20 (3/4"), нормальный расход	17516	VOS20	438

Комплект вентилей с приводом on/off DN20(1"), нормальный расход 17517 VOS25 589

Комплект из 2-х ходового вентиля "постоянного расхода", электропривода on/off, запорного вентиля и клапана байпаса.

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN15, низкий расход	17522	VOSP15LF	632
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN15, нормальный расход	17523	VOSP15NF	632
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN20(3/4")	17524	VOSP20	712
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN25 (1")	17525	VOSP25	844

Комплект из 2-х ходового вентиля, пропорционального электропривода, запорного вентиля и клапана байпаса.

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN15, низкий расход	17526	VMO15LF	493
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN15, нормальный расход	17527	VMO15NF	493
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN20 (3/4"), нормальный расход	17528	VMO20	524
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN25 (1"), нормальный расход	17529	VMO25	687

Комплект из 2-х ходового вентиля "пост. расхода", пропорционального эл.привода, запорного вентиля и клапана байпаса.

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN15, низкий расход	17530	VMOP15LF	714
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN15, норм. расход	17531	VMOP15NF	714
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN20 (3/4")	17532	VMOP20	794
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN25 (1")	17533	VMOP25	876

Прибор для настройки вентилей VOS, VOSP, VMO, VMOP 17500 VAT 19

Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN15	19031	VOT15	269
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN20	19032	VOT20	282
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN25	19033	VOT25	322

Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN15	19034	VMT15	338
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN20	19035	VMT20	354
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN25	19036	VMT25	401

2х ходовой балансировочный вентиль

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Вентиль DN15, низкий расход	16982	TBVC15LF	158
Вентиль DN15, нормальный расход	16983	TBVC15NF	158
Вентиль DN20 (3/4"), нормальный расход	16984	TBVC20NF	182
Вентиль DN25(1"), нормальный расход	16985	TBVC25NF	303

2х ходовой балансировочный вентиль пропорционального регулирования

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Вентиль DN15, низкий расход	16986	TBVCM15LF	174
Вентиль DN15, нормальный расход	16987	TBVCM15NF	174
Вентиль DN20 (3/4"), нормальный расход	16988	TBVCM20NF	199
Вентиль DN25(1"), нормальный расход	16989	TBVCM25NF	303

2х ходовой баланс. вентиль проп. регулирования с функц. пост. расхода

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Вентиль DN15, низкий расход	16990	TBVCMCP15LF	364
Вентиль DN15, нормальный расход	16991	TBVCMCP15NF	364
Вентиль DN20 (3/4"), нормальный расход	16992	TBVCMCP20NF	450
Вентиль DN25(1"), нормальный расход	16993	TBVCMCP25NF	475

Привод on/off для VOS и VOSP (230В) 16979 SD230 200
 Привод пропорциональный для VMO и VMOP (24В) 16977 SDM24 139
 Защита воздушного фильтра по давлению 17597 DTV200S 131

Принадлежности для инфракрасных обогревателей

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
3-х позиционный пульт мощности	11733	S123	86

Для инфракрасных обогревателей серии Термоплюс

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Скобы для крепления к потолку (2шт.)	10114	TF1	37
Защитная решетка 1070мм.	10123	OS1	77
Защитная решетка 1500мм.	10124	OS2	107

Для потолочных кассет HP

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комплект для подвешного монтажа	10088	74701	37
Фиксирующие скобы	10112	SKB10	49

Для инфракрасных обогревателей серии EZ100

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Скобы настенного крепления (2шт.)	10004	EZMVK	28
Комплект для подвешного монтажа в линию	10008	LMSEZ	11

Для инфракрасных обогревателей серии IRCF

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Защитная решетка для IRCF15	10100	GIR15*	52
Защитная решетка для IRCF30	10101	GIR30	80
Сменная лампа	10109	LIRCF	145
*Защитная решетка для IRCF45 - 3шт x GIR15			
Защитная решетка для IRCF (новая модель)	11915	IRCG1*	18

*Для IRCF1500 - 1 решетка, IRCF3000 - 2 решетки, IRCF4500 - 3 решетки

Для инфракрасных обогревателей серии IR

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Защитная решетка для IR3000	10104	IRG3000	127
Защитная решетка для IR4500	10105	IRG4500	131
Защитная решетка для IR6000	10107	IRG6000	140

Для инфракрасных обогревателей серии ELIR

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Стойка-штатив	10711	ELIRS	250
Универсальная монтажная скоба	10705	ELIRB	65
Комплект для крепления к потолку	10704	ELIRC	17
Запасная лампа 1200Вт	10706	IREL12	73

Для инфракрасных обогревателей серии IH

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Универсальная скоба	11884	IHUB	40
Скоба со спуском вниз	16975	IHXH	171
Скоба с подъемом вверх	16976	IHXL	171
Скоба для 3х приборов	11887	IHT	152
Стойка для мобильной установки	16970	IHP	209
Комплект тросов для подвешивания	16974	IHT Wire	53

Принадлежности для тепловых вентиляторов и потолочных вентиляторов**Для тепловых вентиляторов серии Elektra C/V**

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Пульт управления с термостатом	11089	ELSRT	276
Пульт управления с термостатом. Для управления до 4 шт. приборов.	11821	ELSRT4	982

Для тепловых вентиляторов серии Elektra F

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Пульт управления	11090	ELS	90

Для тепловых вентиляторов серии Elektra H

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Комнатный термостат	11091	ELRT	311

Для тепловых вентиляторов серии Cat

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Камера смешения для C3 и C5	10174	CMB35	535
Защитная панель для рукояток управления для моделей C3 и C5	10285	TP3/5	46
Защитная панель для рукояток управления для модели C9	10286	TP9	50

Для тепловых вентиляторов серии Panther

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Жалюзи для SE06-15	10274	PLR15	200
Жалюзи для SE20 и SE30	10275	PLR30	241
Пульт управления для SE06-15	10276	PP15	139
Пульт управления для SE20	10277	PP20	144
Пульт управления для SE30	10278	PP30	160
Пульт автоматического регулирования температуры и открытия заслонки с электроприводом	10279	PSA01	1 589
Электропривод заслонки	10280	PSM01	561
Пульт автоматического регулирования температуры	10281	PTA01	643
Камера смешения для SE06-15	10180	PBS01	869
Камера смешения для SE20 и SE30	10182	PBS02	1 078
Вытяжной вентилятор 1400 м³/ч	10184	PFF15	736
Вытяжной вентилятор 2600 м³/ч	10186	PFF30	752

Для тепловых вентиляторов серии SWH и SWS

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Камера смешения для SWS/SWH 12	10093	SWBS1	685
Камера смешения для SWS/SWH 22	10095	SWBS2	873
Камера смешения для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10098	SWBS3	1 172
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH 12	10099	SWD1	139
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH 22	10102	SWD2	153
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10103	SWD3	164
Сменный фильтр для SWS/SWH 12	10108	SWEF1	52
Сменный фильтр для SWS/SWH 22	18039	SWEF2G	79
Сменный фильтр для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10111	SWEF3	87
Секция фильтра для SWS/SWH 12	10113	SWF1	463
Секция фильтра для SWS/SWH 22	10115	SWF2	531
Секция фильтра для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10117	SWF3	659
Кассетный фильтр для SWS/SWH 02	11097	SWFT02	68
Кассетный фильтр для SWS/SWH 12	10121	SWFT1	82
Кассетный фильтр для SWS/SWH 22	10125	SWFT2	120
Кассетный фильтр для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10127	SWFT3	133
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH 12	10132	SWLR1	311
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH 22	10133	SWLR2	370
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10134	SWLR3	468
Пульт автоматического регулирования	10135	SWR1	323
Трехпозиционный регулятор	10160	SWR2	58
Комплект вентилей 20 (3/4")	10137	SWR20	482
Комплект вентилей 25 (1")	10140	SWR25	567
Решетка для отверстия в стене для SWS/SWH 12	10141	SWY1	230
Решетка для отверстия в стене для SWS/SWH 22	10142	SWY2	338

Решетка для отверстия в стене для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10144	SWY3	420
Электропривод заслонки камеры смешения для SWS 12-33	10733	SWSM01	497
Электропривод заслонки камеры смешения 24V для SWH 02-33	16978	SMM24	437
Монтажные скобы для SWS/SWH 02 (цена за пару)	17577	SWB0	22
Монтажные скобы для SWS/SWH 12 (цена за пару)	17578	SWB1	23
Монтажные скобы для SWS/SWH 22 (цена за пару)	17579	SWB2	29
Монтажные скобы для SWS/SWH 32/33 (цена за пару)	17580	SWB3	35
Фильтр для SWS/SWH 02	111307	SWFTN02	60
Фильтр для SWS/SWH 12	111300	SWFTN1	72
Фильтр для SWS/SWH 22	111301	SWFTN2	103
Фильтр для SWS/SWH 32/33	111302	SWFTN3	103
Поддон для конденсата SWS/SWH02	111306	SWST02	122
Поддон для конденсата SWS12	111303	SWST1	130
Поддон для конденсата SWS22	111304	SWST2	146
Поддон для конденсата SWS32/33	111305	SWST3	160

Для тепловых вентиляторов серии SWT

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Удлинение для SWT02	17570	SWTCE02	167
Удлинение для SWT12	17571	SWTCE12	208
Удлинение для SWT22	17572	SWTCE22	286
Сменный фильтр для SWT02	17567	SWTCF02	164
Сменный фильтр для SWT12	17568	SWTCF12	180
Сменный фильтр для SWT22	17569	SWTCF22	203
Жалюзи для SWT02	17573	SWTCL02	225
Жалюзи для SWT12	17574	SWTCL12	241
Жалюзи для SWT22	17575	SWTCL22	261

Для фэн-конвекторов серии PF

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
Передняя панель, матовая алюминиевая	103507	PFFAL	118
Опоры для установки на пол	8200	PFFS	90

Для потолочных вентиляторов

Описание	Артикул	Модель	Розница EUR
5-и ступенчатый пульт управления для одного вентилятора	11814	CFR1R	70
Пульт автоматического регулирования скорости вращения (до 12 вентиляторов)	10692	CAR15	834
Короткая подвеска, 200мм	11806	CFAP200	13
Длинная подвеска, 750мм	11808	CFAP750	21
Лопасты, диаметр колеса 900мм (3шт)	11809	CFB0900	52
Лопасты, диаметр колеса 1200мм (3шт)	11810	CFB1200	57

